

Конфигурация «Управление ломбардами»

Автоматическое определение основного подразделения пользователя

Настройка автоматического определения подразделения предназначена пользователям, которым в программе запрещено изменять основное подразделение, для возможности работать в разных подразделениях. Например, если товароведы работают посменно в двух подразделениях и более.

Основное подразделение используется для подстановки во всех новых документах, создаваемых пользователем, и в списках отбора по умолчанию.

Настройка автоматического определения основного подразделения:

1. В разделе «Нормативно-справочная информация» - «Подразделения организаций» открыть карточку подразделения
2. На вкладке «Дополнительные настройки» задать идентификатор подразделения.

Идентификатор подразделения – это произвольный набор символов (не более 3-х), который используется для автоматического определения основного подразделения.

Ломбард №1; г.Москва ул. Свободы 157 (Подразделение)

Записать и закрыть Все действия

Организация: ООО "Наш ломбард" ...

Наименование: Ломбард №1; г.Москва ул. Свободы 157 Код: 0-0000001

Наименование для печати: Ломбард №1

Префикс кассовых: Л01


Реквизиты Ответственные лица Адреса, телефоны **Дополнительные настройки**

Идентификатор для определения подразделения пользователя по параметру запуска 1С

Идентификатор подразделения: Л1

При необходимости автоматического определения подразделения по параметру запуска, в настройках информационной базы (в окне запуска 1С) в поле дополнительные параметры запуска нужно указать ключ и идентификатор соответствующего подразделения /с[Идентификатор]

3. Далее нажать кнопку **Записать и закрыть**.
4. На компьютере в подразделении (для которого задан идентификатор) в окне запуска программы 1С:
 - Установить курсор на информационной базе «Управление ломбардами»
 - Нажать кнопку **Изменить**




- В появившемся окне «Редактирование информационной базы» нажать *Далее*.
- В поле «Дополнительные параметры запуска» указать параметры:

/C[Идентификатор]


, где

/C – ключ команды (буква C английская)

[Идентификатор] – идентификатор подразделения.



Как данная настройка будет работать, представим в виде блок-схемы



В случае, если в настройках пользователя на вкладке «Значения для подстановки и настройки пользователя» подразделение не указано, основное подразделение считается не заданным. При этом во всех новых документах, создаваемых пользователем, и в списках отбора поля **Организация** и **Подразделение организации** остаются пустыми.